

ambo[®]
tuinhoutconstructies

Houten terrassen op maat





Leuningen in hout of inox




ambo[®]
tuinhoutconstructies

Ambo is reeds 30 jaar actief in de tuinhoutsector. Door de jaren heen is dit geëvolueerd tot een dynamische firma gespecialiseerd in houten maatwerkconstructies voor de tuin.

Terrasconstructies op maat

In onze constructies vindt u steeds de betere materialen terug. Het houtwerk wordt steeds uitgevoerd met een hardhout duurzaamheidsklasse 1. Afwerking van terrasvloeren kunnen met verscheidene profielen: antislip, vlak of met een onzichtbaar clipssysteem. Verder bieden wij u ook een gamma van sierleuningen aan, volledige houten leuningen of gecombineerd met inox, zo bepaalt u zelf de sfeer van uw terras.

De kwaliteit zit soms in onzichtbare delen. Gepremonteerde betonfunderingen, traptreden met antislippasta, ingefreesde draagbalken behoren tot het standaardgamma van Ambo.



leuning hout/inox



leuning massief

clipssysteem

De terrasconstructies worden opgebouwd volgens een eigen systeem. Het geheel is samengesteld uit een houten draagconstructie met hierboven een houten terrasvloer, ondersteund door massieve hardhouten palen.


U staat op kwaliteit

De steunpalen kunnen in diverse secties voorzien worden. Wij bieden onze klanten een keuze uit meerdere beplanking. De klassieke anti-slip profielen met fijne of grove ribbel, of een vlakke plank voor een strakke afwerking. Zichtbaar geschroefd of met onzichtbare clipsen, beiden zijn mogelijk. Ipé, bangkirai, iroko, ... voor elke toepassing de beste houtsoort. Ons gamma van sierleuningen bestaat uit verschillende modellen.

De trapconstructie is ook steeds uitgevoerd in hardhout. De treden zijn voorzien van een anti-slip profiel en extra bewerkt met een anti-slip pasta. Deze bewerking zorgt ervoor dat u zelfs bij vriesweer de nodige grip zult ervaren.



leuning robuust



leuning kruis



ambo
tuinthoutconstructies

Stevige constructies



Gelijkvloers of op hoogte

ambo[®]
tuinhoutconstructies

Bij Ambo kan je naast terrassen op hoogte ook kiezen voor een terras op een vaste ondergrond. Denk daarbij aan een mooi houten terras aan het zwembad of een dakterras van een penthouse.

Helemaal zoals u het wenst

Een tuinterras dient steeds ingegraven te worden zodat de bovenzijde van uw terrasvloer in dezelfde lijn valt als de omliggende tuin. Als fundatie wordt er geopteerd voor een grindlaag. Om het doorgroeien van onkruid onder uw terras te voorkomen wordt gebruik gemaakt van een worteldoek.

Bij dakterrassen worden de draagbalken ondersteund door polypropyleen vloerdragers. Ideaal dus voor een perfecte hoogteregeling naar een bestaande dorpel of dakrand toe. De dragers zullen er tevens voor zorgen dat de bestaande dakbekleding niet beschadigd wordt door het indrukken van het nieuwe houten terras.

Nieuw
in gamma

leuning cottage





Unieke showroom



In onze nieuwe toonzaal te Lier kunt u kennis maken met ons vakmanschap. U kunt er onze eiken bijgebouwen, carports, tuinbergingen, terrassen en houten poorten komen bewonderen. Onze gespecialiseerde technische medewerkers staan u graag te woord.

Op regelmatige basis worden de laatst afgewerkte bijgebouwen, poorten, poolhouse, carports toegevoegd aan onze website www.ambo.be.

Op deze manier trachten wij onze klanten op een handige manier te inspireren tot een project dat perfect bij hen past.

ambo[®]
tuinhoutconstructies



AMBO
Stenenstap 5 - 2500 Lier
site www.ambo.be
mail info@ambo.be
tel +32 3 489 08 48

Openingsuren
van di. tot vrij. van 13-18u
zaterdag van 10-16 uur
zondag en maandag gesloten